

안전웬스 & 컬러파이프

Safety Fence & Color Pipe



41513 대구광역시 북구 검단로 135 검단팩토리밸리 104동 118호

Tel _ 053)382-4177 Fax _ 053)382-4178

E-mail _ 803safe@naver.com Homepage _ www.amberplussafety.com

Shoppingmail _ www.carefulkorea.net 인터넷 검색창 [조심코리아](#) 검색



접이식웬스



재질 : PVC메쉬망, 타포린, 고무도반사타포린

특징

- 칼라파이프와 특수 클램프를 이용하여 제작한 제품
- 받침대 없이 자립으로 설치 및 사용이 가능하며 보관이 편리
- 현장 및 용도에 따라서 2단, 3단, 4단, 5단... 등 다양하게 제작이 가능
- 원하는 문구 및 시안별 제작이 가능

※ 기타규격 주문제작 가능(3단, 4단, 5단, 6단...), 바퀴부착 가능



규격 : 1500×100(4단)
※무게 : 4단 기준(약 10kg)



규격 : 1000×1000(4단)



규격 : 600×1000(4단)

설치 사진



접이식웬스(초경량)



규격

- 500mm×1000mm(4단)
- 기타규격 주문제작 가능(3단, 4단, 5단, 6단...)


무게

- 4단 기준(약 4kg)


특징

- 고강도 플라스틱, SUS파이프 사용으로 가벼워서 사용후 보관 및 이동이 편리

설치 사진



실사인쇄(PVC메쉬망, 타포린) 시안 변경 가능



보급형(PVC메쉬망형 + 반시지 인쇄 부착)



실사인쇄 2단형(PVC메쉬망, 타포린) 시안 변경 가능



가림막웬스

웬스 받침대

콘크리트



무게 : 14kg 정도

자갈채움



무게 : 10kg 정도

물통형




물충전시 : 12kg 정도

고무베이스




무게 : 7.5kg 정도

철재베이스



기타 부속품

보조지주



연결클립



가림막웬스 (자립형)

자립형 웬스



규격 : 2000×(1000, 1200, 1500, 1800, 2000)



규격 : 2000×(1000, 1200, 1500, 1800, 2000)



규격 : 2000×(1000, 1200, 1500, 1800, 2000)



규격 : 2000×(1000, 1200, 1500, 1800, 2000)



규격 : 2000×(1000, 1200, 1500, 1800, 2000)




규격 : 2000×(1000, 1200, 1500, 1800, 2000)


설치 사진



PE가림막메쉬망웬스




- ※ PE플라스틱 + PVC메쉬망으로 만든 신개념 웬스
- 조립식으로 재사용 및 파손시 부분 보수가 가능
 - 시인성이 우수하여 설치시 PE방호벽위에 웬스를 설치한 느낌
 - 시안, 규격 별도제작 가능



가림막웬스(부분가림막형)


칼라파이프 + PVC메쉬망 실사인쇄



규격 : 1500×1000, 2000×(1000, 1200) / 기타 규격도 제작가능



칼라파이프 + 타포린 양면인쇄



웬스 받침대



안내 표지판



- 타입** • 자립식, 받침대 분리형
- 규격** • 500mm×1200mm(규격 변경가능)
- 재질** • SUS파이프 또는 칼라파이프+스틸조인트
- 인쇄재질** • 타포린, PVC메쉬망 실사인쇄(단면, 양면)
- 용도** • 아파트, 상가등 주차금지 각종 안내



※ 콘크리트 및 고무베이스 받침대 선택사용



- 색상**
- 녹색+백색
 - 적색+백색
 - 청색+백색
 - 황색+흑색
 - 스텐(SUS파이프)

안내 표지판 그래픽 예시



안내 표지판 (소형자립식)

가볍고 설치가 간편한 소형표지판


W300mm×H600mm(무게 : 1kg 정도)

- 재질** • SUS파이프+스틸조인트
- 인쇄재질** • 타포린 실사인쇄(단면, 양면), 인쇄 변경가능
- 용도** • 위험안내, 주차안내, 청소안내 등





창살형휀스

받침대 분리형(칼라파이프)



● 파이프 간격, 수량 조절 가능



색 상



- 녹색+백색
- 적색+백색
- 청색+백색
- 황색+흑색
- 스텐(SUS파이프)


철재베이스형





※ 받침대 분리형, 일체형, 바퀴부착형등 다양한 형태로 모양 변형 가능

특 징

- 금속파이프에 특수 열처리하여 제작되므로 색상이 탈색이 되지 않으며 조립형으로 파손시 부분 보수 가능




받침대 분리형(아연파이프)




※ 받침대 분리형, 일체형, 바퀴부착형등 다양한 형태로 모양 변형 가능

창살형휀스


자립형(칼라파이프)




규격 : 2m×1.2m, 1.8m×1.2m, 1.5m×1m(기타규격 주문제작 가능)




규격 : 2m×1.2m, 1.8m×1.2m, 1.5m×1m(기타규격 주문제작 가능)



규격 : 2m×1.2m, 1.8m×1.2m, 1.5m×1m(기타규격 주문제작 가능)



규격 : 2m×1.2m, 1.8m×1.2m, 1.5m×1m(기타규격 주문제작 가능)




규격 : 2m×1.2m, 1.8m×1.2m, 1.5m×1m(기타규격 주문제작 가능)




규격 : 2m×1.2m, 1.8m×1.2m, 1.5m×1m(기타규격 주문제작 가능)



자립형(아연파이프)



규격 : 2m×1.2m, 1.8m×1.2m, 1.5m×1m(기타규격 주문제작 가능)



규격 : 2m×1.2m, 1.8m×1.2m, 1.5m×1m(기타규격 주문제작 가능)



멀티 홀드

특징


- 단관파이프에 끼우기만 하면 단단히 고정되도록 설계되어있다.
- 재질이 쉽게 변형되거나, 부식질 염려가 없어 파이프에 부착시 흘러 내리지 않아 손쉽게 사용할 수 있다.

규격 • Ø48mm

용도 • 로프, 체인, 전선, 웨빙띠걸이 등 다양하게 사용



설치사례



■ 체인걸이

■ 웨빙띠걸이

■ 로프걸이

■ 전선거치대

컬러 멀티 차단봉



[컬러 멀티 차단봉 2단]



[물, 모래 충전시 20kg]



규격

- 차단봉 : Ø48mm×1M(높이조절 가능)
- 베이스 : Ø400mm×150mm(높이)
- 체인 : Ø6mm×50M, Ø8mm×50M

색상

- 체인 색상 : 황색, 형광연두, 흑색, 적색, 녹색, 투톤(황색+흑색)
- 차단봉 색상 :



- 녹색+백색
- 적색+백색
- 청색+백색
- 황색+흑색

컬러파이프

특징

- 스틸파이프에 특수열처리 가공하여 내구성이 강하다.
- 파이프에 도색하는 방식이 아니라서 색상 및 표현이 자유롭고 아름다우며, 시인성이 뛰어나다.

규격

- Ø48mm×6M, 4M, 3M, 2M, 1.5M
- ※ 기타 규격도 주문제작 가능

색상

- 황색+흑색, 적색+백색, 청색+백색, 녹색+백색

용도

- 안전난간대, 안전통로, 안전포스트, 접근방지책
- 방호울 헬스연결용, 시선유도용, 표지판 지주대 등




설치 사진



컬러 포스트

매립형



녹색+백색

적색+백색

황색+백색

청색+백색


규격

- Ø48mm×1.5M

용도

- 접근방지책, 차단봉, 시선유도 등

양카형



받침판